

بيان صحفي أغسطس2017

# الكرونوغراف Zenith Chronomaster El Primero Full Open

الكرونو غراف الأسطوري El Primero، في هذا الحدث الكبير الذي يشهد اطلاق تشكيلة جديدة في 2017، يكشف تمامًا عن آلية حركته الساحرة، بفضل مينائه المفتوح بالكامل، والمزين بزخارف فراغية جميلة الذي يمنح روية تامة تتيح مراقبة الألية أثناء حركتها الدائبة

يمنح هذا الكرونوغراف الأوتوماتيكي رؤية دون عوائق لآليته الأسطورية Zenith Chronomaster اسم جدارة عن يحمل لذلك ، "BI Primero "Full Open" حيث يكشف هذا الطراز عن سماته الأدائية وأجزائه الدقيقة بفضل الميناء المفتوح تمامًا، والمزين بزخارف فراغية جميلة.

ولضمان فهم أفضل للأصول التي تحكم عمل تشكيلة Chronomaster الرئيسية لدى Zenith، تقدم هذه الماركة الكرونوغراف (Open)، والثاني ذو ميناء نصف مفتوح (Open)، والثاني ذو ميناء نصف مفتوح (Open)، أما الإصدار الثالث الآن ذو ميناء مفتوح بالكامل (Full Open)، وهذا الأخير هو العنوان الحديث والعصري الذي يمثل التشكيلة الرئيسية الجديدة التي جرى إطلاقها في 2017.

الميزة الأساسية: يتيح هذا الشكل المفتوح بالكامل للعملاء فهم آلية الحركة ومعاينتها بصريًا، حيث يعتبر كاليبر الكرونوغراف 33 Primero الأوتوماتيكي المدمج والمزود بطارة ذات أسنان عمودية، ملمحًا مميزًا لهذه الطراز الأسطوري، كما يحتوي على 360 قطعة (منها 31 جوهرة)، تنبض بتردد سريع يبلغ 5 هرتز (36000 ذبذبة في الساعة) وهو ما يتيح قياس وعرض الوقت بدقة تصل إلى عُشر الثانية. وهذه السمات موروثة من الطراز السابق الشهير؛ الكرونوغراف الأدق في العالم، الذي طورته Zenith في عام 1969.

وعلى الرغم من أن الطراز الجديد يكشف عن آلية الحركة بالكامل، توجد مع ذلك بعض الخصائص الدقيقة التي تنتمي إلى الإصدار التاريخي <u>EI Primero 1969</u>: نافذة التاريخ، في الإصدار ذي القطر 38 مم، توجد بين الساعتين 4 و 5 كالطراز الأصلي تمامًا، كما أن استخدام اللون الأزرق الشهير هو ملمح متطابق مع الإصدار التاريخ. وتتناغم الألوان الجلفانية الثلاثة، اللون الأزرق إلى جانب لونين آخرين هما الأنثر اسيت والروديوم، لإبراز آلية الحركة في أفضل صورة.

ثلاثة عدادات تكمل الصورة: يبرز كل من عداد 30 دقيقة عند موضع الساعة 3، وعداد 12 ساعة عند موضع الساعة 6، وعداد الثواني الصغير عند موضع الساعة 9، السلاسة الشديدة التي تتميز بها آلية الحركة أثناء العمل. وتندمج حلقة الإطار الداخلي فضية اللون، مع دائرة الدقائق بلونيها الأبيض والأسود، والعقارب المضيئة متعددة الأوجه، لإضفاء درجة مثالية من الوضوح على الساعة، دون أن تشكل عائقًا أمام رؤية هذه الآلية الداخلية الجذابة، بينما يبرز التطعيم الرائع الذي يتوسط الكريستال الياقوتي لمسة Zenith المميزة.

أما فيما يتعلق بجسم الساعة، يعكس التصميم أيضًا جسم الساعة التاريخي الشهير للكرونوغراف El Primero 1969. وقد أعيد تصميم وتجديد جسم الساعة هذا في عام 2010 بحيث يظهر بشكل أقوى وملامح جديدة مع استلهام الروح الإبداعية لماركة Zenith وأناقتها الكلاسيكية الخالدة. ظهر الساعة شفاف بالطبع ومصنوع من الكريستال الياقوتي الذي يكشف عن الهندسة العصرية التي تتميز بها الساعة.

يتوفر هذا الكرونوغراف بقطرين 38 مم و 42 مم، من الفولاذ، أو إصدار ثنائي اللون من الفولاذ يزدان بإطار علوي من الذهب الوردي عيار 18 قيراط، مع سوار من جلد النمساح (أسود للإصدار الفولاذي، وبني للإصدار الفولاذي ثنائي اللون المرصع بالذهب الوري) أو سوار معدني، وهذه العناصر تضفي عليه فخامة وقوة ورقيًا وتجذب الأنظار إلى آلية حركته المتطورة من Zenith. يبلغ مخزون الطاقة أكثر من 50 ساعة. كما أن الساعة مقاومة للماء حتى عمق 100 متر.



بيان صحفي أغسطس2017

## الكرونوغراف Zenith Chronomaster El Primero Full Open

### المواصفات الفنية

الأرقام المرجعية: 810C.78/51.2081.400 (42 مم، مصنوع من الفولاذ، مع إطار من الذهب الوري عيار 18 قيراط) 813C.78/03.2081.400 (42 مم، مصنوع من الفولاذ) 2040M.78/03.2081.400 (24 مم، مصنوع من الفولاذ، مع سوار معدني) 810C.78/51.2151.400 (38 مم، مصنوع من الفولاذ، مع إطار من الذهب الوري عيار 18 قيراط) 813C.78/03.2153.400 (38 مم، مصنوع من الفولاذ) 2150M.78/03.2153.400

كرونوغراف أوتوماتيكي El Primero chronograph مزود بطارة عمودية الأسنان، مع نافذة للتاريخ الميناء مفتوح بالكامل ومزين بزخارف فراغية جميلة على الهيكل، ليكشف عن آلية الحركة الأسطورية

#### آلبة الحركة

El Primero 400 أوتو ماتيكية كاليبر ```13½ (القطر: 30 مم) كاليبر ```13½ (القطر: 30 مم) شمك آلية الحركة: 6.6 مم عدد الأجزاء: 326 المجوهرات: 31 المجوهرات: 31 التردد: 36000 نبنبة في الساعة (5 هرتز) مخزون الطاقة: 50 ساعة بحد أدنى التشطيب: الثقل المتنبذب مزدان بتشطيب "Côtes de Genève"

الوظائف وحدة عرض مركزية للساعات والدقائق عقرب ثوان صغير عند موضع الساعة 9 الكرونوغرأف: - عقرب ثوان مركزي للكرونوغراف - عداد 12 ساعة عند موضع الساعة 6 - عداد 30 دقيقة عند موضع الساعة 3 نافذة للتاريخ عند موضع الساعة 6 (الإصدار ذو قطر 42 مم) وبين الساعتين 4 و 5 (الإصدار ذو قطر 38 مم)

## جسم الساعة والميناء والعقارب

القطر: 42 مم و 38 مم السُمك: 12.75 مم

الكريستال: كريستال ياقرتي مقبب معالج بطلاء غير عاكس على الجانبين

ظهر الساعة: كريستال ياقوتي شفاف

الخامة: الفولاذ، والذهب الوردي عيار 18 قيراط للإطار الخاص بالإصدار ثنائي اللون

مقاومة الماء: 10 وحدة ضغط جوي، أو ما يعادل عمق 100 متر

الميناء مزين بزخارف فراغية

علامات الساعة: مطلية بالروديوم أو الذهب ومتعددة الأوجه، ومطلية بمادة Super-LumiNova® SLN C1 علامات العقارب: مطلية بالروديوم أو الذهب ومتعددة الأوجه، ومطلية بمادة Super-LumiNova® SLN C1

## السوار والإبزيم

السوار مصنوع من جلد التمساح الأملس باللونين الأسود أو البني مع بطانة داخلية من المطاط الإزيم فولاذي ثلاثي الطيات

#### العلاقات العامة

مدير العلاقات العامة الدولية في ZENITH

- marine.lemonnier@zenith-watches.com - - Marine Lemonnier-Brennan - الهاتف: 41 79 389