



## DEFY CLASSIC

### Pasaporte al futuro de la relojería

Todo empezó con el Defy El Primero 21, el revolucionario cronógrafo que era capaz de medir las centésimas de segundo. Luego vino el primer Defy Lab, el reloj mecánico más preciso del mundo, que incorporaba un oscilador sin precedentes. Actualmente, en Zenith, el futuro de la relojería se puede resumir en una palabra: DEFY. Una colección moderna que incluye varios grados de complejidad relojera. El nuevo Defy Classic, un pasaporte a este universo futurista, irradia carisma gracias a su caja de titanio de 41 mm, que enmarca una esfera con decoración en forma de estrella, y permite elegir entre un brazalete de metal y una correa de piel o caucho.

En 2017, Zenith escribió el primer capítulo de la relojería del mañana con el lanzamiento del Defy El Primero 21 —un excepcional cronógrafo con indicación de centésimas de segundo— y la primera generación del Defy Lab, el reloj más preciso del mundo gracias a su nuevo oscilador de silicio monocristalino. Con su ADN futurista, el DEFY ha dado lugar a una completa colección que presenta varios grados de complejidad mecánica, empezando por el nuevo Defy Classic, un reloj con tres agujas y fecha. Con una caja forjada en titanio ultraligero, un movimiento esqueletizado ennegrecido, una esfera esqueletizada con forma de estrella y una tonalidad azul que recuerda al color de la colección original, este reloj de Zenith lleva la elegancia *casual chic* a una nueva dimensión.

#### Arquitectura estelar

Impulsado por iconos de la precisión y las prestaciones, el DEFY define un estilo elegante y a la vez deportivo con el nuevo Defy Classic. Horas, minutos, segundero central y fecha: sus funciones esenciales son una síntesis de la estética DEFY. Las agujas de las horas y los minutos de gran tamaño, tipo bastón y luminiscentes, y el delgado segundero, con el emblemático contrapeso en forma de estrella, recorren cinco estilizadas líneas que evocan el símbolo de Zenith. El anillo de los minutos de color azul profundo, salpicado por los índices facetados, enmarca un mecanismo esqueletizado de acabado muy contemporáneo. En un guiño a los legendarios orígenes de la colección, se trata exactamente del mismo color que el de su ilustre predecesor, el modelo El Primero de 1969. Las referencias al pasado se quedan no obstante aquí, ya que el DEFY conjuga la relojería en futuro.

#### Elite al descubierto

Latiendo en el interior de su ligera caja de titanio encontramos un movimiento de la Manufactura Zenith: el famoso calibre automático Elite 670, reinterpretado en modo DEFY. Por primera vez, este motor fiable y preciso, dotado de un áncora y rueda de escape de silicio, queda al descubierto gracias a un ultramoderno diseño esqueletizado. Ennegrecido, estructurado y rematado por un disco de la fecha recortado sobre una microplaqueta blanca a las 6 horas, oscila a una frecuencia de 4 Hz y cuenta con más de 50 horas de autonomía.

Acompañado de un brazalete metálico integrado de eslabones flexibles, una correa de caucho recubierta de piel de caimán o una versión de caucho monoestructural, el Defy Classic irradia una mezcla de distinción y modernidad. Y para los aficionados al clasicismo contemporáneo, esta pieza imprescindible, *chic* y urbana, se presenta también en una versión con esfera cerrada azul con efecto rayos de sol e indicación de fecha a las 3 horas, con las mismas opciones de brazalete o correa que el modelo esqueletizado.

## DEFY CLASSIC DETALLES TÉCNICOS

Referencia: 95.9000.670/78.M9000

### PUNTOS CLAVE

Nuevo movimiento esqueletizado Elite  
Nueva caja de titanio cepillado de 41 mm  
Áncora y rueda de escape de silicio

### MOVIMIENTO

Elite 670 SK, automático  
Calibre: 11 1/2'' (diámetro: 25,60 mm)  
Altura del movimiento: 3,88 mm  
Componentes: 187  
Rubíes: 27  
Frecuencia: 28.800 alt/h (4 Hz)  
Reserva de marcha: mín. 48 horas  
Acabado: Masa oscilante especial con acabado satinado-cepillado

### FUNCIONES

Indicación central de horas y minutos  
Segundero central  
Indicación de la fecha a las 6 horas

### CAJA, ESFERA Y AGUJAS

Diámetro: 41 mm  
Diámetro de la abertura: 32,5 mm  
Altura: 10,75 mm  
Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras  
Fondo de caja: Cristal de zafiro transparente  
Material: Titanio cepillado  
Estanqueidad: 10 ATM  
Esfera: Esqueletizada  
Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova® SLN C1  
Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova® SLN C1

### CORREA Y HEBILLA

Brazalete: Referencia: 27.95.9000.670  
Denominación: Brazalete de titanio



## DEFY CLASSIC DETALLES TÉCNICOS

Referencia: 95.9000.670/78.R584

### PUNTOS CLAVE

Nuevo movimiento esqueletizado Elite  
Nueva caja de titanio cepillado de 41 mm  
Áncora y rueda de escape de silicio

### MOVIMIENTO

Elite 670 SK, automático  
Calibre: 11 1/2'' (diámetro: 25,60 mm)  
Altura del movimiento: 3,88 mm  
Componentes: 187  
Rubíes: 27  
Frecuencia: 28.800 alt/h (4 Hz)  
Reserva de marcha: mín. 48 horas  
Acabado: Masa oscilante especial con acabado satinado-cepillado

### FUNCIONES

Indicación central de horas y minutos  
Segundero central  
Indicación de la fecha a las 6 horas

### CAJA, ESFERA Y AGUJAS

Diámetro: 41 mm  
Diámetro de la abertura: 32,5 mm  
Altura: 10,75 mm  
Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras  
Fondo de caja: Cristal de zafiro transparente  
Material: Titanio cepillado  
Estanqueidad: 10 ATM  
Esfera: Esqueletizada  
Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova® SLN C1  
Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova® SLN C1

### CORREA Y HEBILLA

Correa: Referencia: 27.00.2218.584  
Denominación: Caucho negro recubierto de piel de caimán azul  
Hebilla: Referencia: 27.95.0018.930  
Denominación: Doble cierre desplegable de titanio



## DEFY CLASSIC DETALLES TÉCNICOS

Referencia: 95.9000.670/78.R782

### PUNTOS CLAVE

Nuevo movimiento esqueletizado Elite  
Nueva caja de titanio cepillado de 41 mm  
Áncora y rueda de escape de silicio

### MOVIMIENTO

Elite 670 SK, automático  
Calibre: 11 1/2'' (diámetro: 25,60 mm)  
Altura del movimiento: 3,88 mm  
Componentes: 187  
Rubés: 27  
Frecuencia: 28.800 alt/h (4 Hz)  
Reserva de marcha: mín. 48 horas  
Acabado: Masa oscilante especial con acabado satinado-cepillado

### FUNCIONES

Indicación central de horas y minutos  
Segundero central  
Indicación de la fecha a las 6 horas

### CAJA, ESFERA Y AGUJAS

Diámetro: 41 mm  
Diámetro de la abertura: 32,5 mm  
Altura: 10,75 mm  
Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras  
Fondo de caja: Cristal de zafiro transparente  
Material: Titanio cepillado  
Estanqueidad: 10 ATM  
Esfera: Esqueletizada  
Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova® SLN C1  
Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova® SLN C1

### CORREA Y HEBILLA

Correa: Referencia: 27.00.2218.782  
Denominación: Caucho negro  
Hebilla: Referencia: 27.95.0018.930  
Denominación: Doble cierre desplegable de titanio



## DEFY CLASSIC DETALLES TÉCNICOS

Referencia: 95.9000.670/51.M9000

### PUNTOS CLAVE

Nuevo movimiento esqueletizado Elite  
Nueva caja de titanio cepillado de 41 mm  
Áncora y rueda de escape de silicio

### MOVIMIENTO

Elite 670 SK, automático  
Calibre: 11 1/2` `` (diámetro: 25,60 mm)  
Altura del movimiento: 3,88 mm  
Componentes: 187  
Rubés: 27  
Frecuencia: 28.800 alt/h (4 Hz)  
Reserva de marcha: mín. 48 horas  
Acabado: Masa oscilante especial con acabado satinado-cepillado

### FUNCIONES

Indicación central de horas y minutos  
Segundero central  
Indicación de la fecha a las 3 horas

### CAJA, ESFERA Y AGUJAS

Diámetro: 41 mm  
Diámetro de la abertura: 32,5 mm  
Altura: 10,75 mm  
Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras  
Fondo de caja: Cristal de zafiro transparente  
Material: Titanio cepillado  
Estanqueidad: 10 ATM  
Esfera: Rayos de sol azul  
Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova® SLN C1  
Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova® SLN C1

### CORREA Y HEBILLA

Brazalete: Referencia: 27.95.9000.670  
Denominación: Brazalete de titanio



## DEFY CLASSIC DETALLES TÉCNICOS

Referencia: 95.9000.670/51.R584

### PUNTOS CLAVE

Nuevo movimiento esqueletizado Elite  
Nueva caja de titanio cepillado de 41 mm  
Áncora y rueda de escape de silicio

### MOVIMIENTO

Elite 670 SK, automático  
Calibre: 11 1/2` `` (diámetro: 25,60 mm)  
Altura del movimiento: 3,88 mm  
Componentes: 187  
Rubés: 27  
Frecuencia: 28.800 alt/h (4 Hz)  
Reserva de marcha: mín. 48 horas  
Acabado: Masa oscilante especial con acabado satinado-cepillado

### FUNCIONES

Indicación central de horas y minutos  
Segundero central  
Indicación de la fecha a las 3 horas

### CAJA, ESFERA Y AGUJAS

Diámetro: 41 mm  
Diámetro de la abertura: 32,5 mm  
Altura: 10,75 mm  
Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras  
Fondo de caja: Cristal de zafiro transparente  
Material: Titanio cepillado  
Estanqueidad: 10 ATM  
Esfera: Rayos de sol azul  
Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova® SLN C1  
Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova® SLN C1

### CORREAY HEBILLA

Correa: Referencia: 27.00.2218.584  
Denominación: Caucho negro recubierto de piel de caimán azul  
Hebilla: Referencia: 27.95.0018.930  
Denominación: Doble cierre desplegable de titanio



## DEFY CLASSIC DETALLES TÉCNICOS

Referencia: 95.9000.670/51.R790

### PUNTOS CLAVE

Nuevo movimiento esqueletizado Elite  
Nueva caja de titanio cepillado de 41 mm  
Áncora y rueda de escape de silicio

### MOVIMIENTO

Elite 670 SK, automático  
Calibre: 11 1/2` `` (diámetro: 25,60 mm)  
Altura del movimiento: 3,88 mm  
Componentes: 187  
Rubés: 27  
Frecuencia: 28.800 alt/h (4 Hz)  
Reserva de marcha: mín. 48 horas  
Acabado: Masa oscilante especial con acabado satinado-cepillado

### FUNCIONES

Indicación central de horas y minutos  
Segundero central  
Indicación de la fecha a las 3 horas

### CAJA, ESFERA Y AGUJAS

Diámetro: 41 mm  
Diámetro de la abertura: 32,5 mm  
Altura: 10,75 mm  
Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras  
Fondo de caja: Cristal de zafiro transparente  
Material: Titanio cepillado  
Estanqueidad: 10 ATM  
Esfera: Rayos de sol azul  
Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova® SLN C1  
Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova® SLN C1

### CORREA Y HEBILLA

Correa: Referencia: 27.00.2218.790  
Denominación: Caucho azul  
Hebilla: Referencia: 27.95.0018.930  
Denominación: Doble cierre desplegable de titanio

