



DEFY CLASSIC

時計づくり、未来へのゲイトウェイ

全ては Defy El Primero 21、革新的な 1/100 秒精度のクロノグラフから始まりました。その後に Defy Lab、画期的なオシレーターを使った世界で最も高精度の機械式ウォッチが続きました。今日のゼニスにとって時計づくりの未来は DEFY という 4 文字に集約されます。それぞれに異なる複雑性をもたせたモダンなウォッチコレクション。この未来の世界へのゲイトウェイとなる新しい Defy Classic はカリスマ性に満ちたタイムピース。41 ミリのチタンケースに星をイメージした装飾的な文字盤、メタルブレスレットとレザーまたはラバーのストラップが組み合わされています。

2017 年、ゼニスは 1/100 秒精度の稀有なクロノグラフ Defy El Primero 21、そして単結晶シリコンオシレーターを使用した世界最高精度のウォッチ Defy Lab の第一世代を発表することにより、明日の時計づくりの歴史の第 1 ページを書きあげました。未来的な DNA を刻みこんだ DEFY は、三針デイトの新しい Defy Classic を始めとし、それぞれ異なるレベルの複雑性を持ったウォッチを揃えたトータルなコレクションとなりました。超軽量チタンケース、ブラックのスケルトンムーブメント、星をかたどったオープンワークの文字盤、コレクションのオリジナルカラーであるブルーシェード。このゼニスウォッチは、カジュアルシックなエレガンスをさらに高めています。

星のようなアーキテクチャー

精度とパフォーマンスをパワフルに表現する DEFY は、エレガントでスポーティな新しい Defy Classic を発表しました。時、分、センターセコンド、デイト。本質的な機能をまとめたスタイルは、DEFY の美学を凝縮させています。ルミネサントの大きなバトン型の時針と分針、有名な星のカウンターウエイトを備えたスリムな秒針が、ゼニスのシンボルである星を感じさせる 5 本のブランチの上を滑らかに回ります。ディープブルーのミニッツリングにはファセットカットのアブライドアワーマーカーが並び、コンテンポラリーな感性に仕上げたスポーティなオープンワークのメカニズムを引き立てます。コレクションの伝説的なオリジナルにちなんだこのカラーシェードは有名な 1969 年の El Primero と全く同じものです。過去へのリファレンスはこの位にして、未来のウォッチ DEFY を見て行きましょう。

姿を現した Elite

軽量チタンケースの中に息づくマニファクチュールゼニスムーブメントは、有名な自動巻 Elite 670 ベースキャリバーを DEFY 向けに再解釈したものです。シリコン製のパレットレバーとエスケープ歯車を使用したこの高精度で信頼性の高い“エンジン”は今回初めて、超モダンなオープンワークで飾られました。6 時位置にカットしたホワイトの窓にデイトを表示するこのブラックムーブメントは 4Hz で振動し、50 時間以上のパワーリザーブを持っています。

しなやかなリンクで構成された一体型のメタルブレスレット、アリゲーターレザーコーティングのラバーストラップ、またはオールラバーストラップを組み合わせた Defy Classic は、気品に満ちたモダンな魅力に輝いています。コンテンポラリーなクラシズムをお好みのファンのために、このシックでアーバンなウォッチには 3 時位置にデイト表示を置いたサンバースト仕上げのブルーのクローズ文字盤のバージョンもあります。オープンワークモデルと同じブレスレット/ストラップが組み合わされています。

DEFY CLASSIC

技術データ

品番：95.9000.670/78.M9000

キーポイント

新しい Elite スケルトンムーブメント
新しい 41 mm ブラッシュ仕上げのチタンケース
シリコン製のエスケープ歯車とレバー

ムーブメント

Elite 670 SK、自動巻
キャリバー：11 1/2^{''} (直径：25.60mm)
ムーブメントの高さ：3.88mm
部品数：187
石数：27
振動数：28,800 VpH (4Hz)
パワーリザーブ：48 時間以上
仕上げ：サテンブラッシュ仕上げの特製ローター



機能

中央に時針と分針
センターに秒針
6 時位置にデイト表示

ケース、文字盤、針

直径：41mm
文字盤オープニング径：32.5mm
高さ：10.75mm
クリスタル：両面無反射コーティングのドーム型サファイアガラス
裏蓋：透明なサファイアクリスタル
素材：ブラッシュ仕上げのチタン
防水性：10 気圧
文字盤：オープンワーク
アワーマーカー：ロジウムプレート、ファセットカット、スーパーミノバ® SLN C1 塗布
針：ロジウムプレート、ファセットカット、スーパーミノバ® SLN C1 塗布

ストラップとバックル

ブレスレット：品番：27.95.9000.670
名称：チタンブレスレット

DEFY CLASSIC

技術データ

品番：95.9000.670/78.R584

キーポイント

新しい Elite スケルトンムーブメント
新しい 41 mm ブラッシュ仕上げのチタンケース
シリコン製のエスケープ歯車とレバー

ムーブメント

Elite 670 SK、自動巻
キャリバー：11 1/2^{''} (直径：25.60mm)
ムーブメントの高さ：3.88mm
部品数：187
石数：27
振動数：28,800 VpH (4Hz)
パワーリザーブ：48 時間以上
仕上げ：サテンブラッシュ仕上げの特製ローター



機能

中央に時針と分針
センターに秒針
6 時位置にデイト表示

ケース、文字盤、針

直径：41mm
文字盤オープニング径：32.5mm
高さ：10.75mm
クリスタル：両面無反射コーティングのドーム型サファイアガラス
裏蓋：透明なサファイアクリスタル
素材：ブラッシュ仕上げのチタン
防水性：10 気圧
文字盤：オープンワーク
アワーマーカー：ロジウムプレート、ファセットカット、スーパーミノバ® SLN C1 塗布
針：ロジウムプレート、ファセットカット、スーパーミノバ® SLN C1 塗布

ストラップとバックル

ストラップ：品番：27.00.2218.584
名称：ブラックラバー、ブルーアリゲーターレザーコーティング
バックル：品番：27.95.0018.930
名称：チタン、ダブルフォールディングクラスプ

DEFY CLASSIC

技術データ

品番：95.9000.670/78.R782

キーポイント

新しい Elite スケルトンムーブメント
新しい 41 mm ブラッシュ仕上げのチタンケース
シリコン製のエスケープ歯車とレバー

ムーブメント

Elite 670 SK、自動巻
キャリバー：11 1/2` (直径：25.60mm)
ムーブメントの高さ：3.88mm
部品数：187
石数：27
振動数：28,800 VpH (4Hz)
パワーリザーブ：48 時間以上
仕上げ：サテンブラッシュ仕上げの特製ローター



機能

中央に時針と分針
センターに秒針
6 時位置にデイト表示

ケース、文字盤、針

直径：41mm
文字盤オープニング径：32.5mm
高さ：10.75mm
クリスタル：両面無反射コーティングのドーム型サファイアガラス
裏蓋：透明なサファイアクリスタル
素材：ブラッシュ仕上げのチタン
防水性：10 気圧
文字盤：オープンワーク
アワーマーカー：ロジウムプレート、ファセットカット、スーパールミノバ® SLN C1 塗布
針：ロジウムプレート、ファセットカット、スーパールミノバ® SLN C1 塗布

ストラップとバックル

ストラップ：品番：27.00.2218.782
名称：ブラックラバー
バックル：品番：27.95.0018.930
名称：チタン、ダブルフォールディングクラスプ

DEFY CLASSIC

技術データ

品番：95.9000.670/51.M9000

キーポイント

新しい Elite スケルトンムーブメント
新しい 41 mm ブラッシュ仕上げのチタンケース
シリコン製のエスケープ歯車とレバー

ムーブメント

Elite 670 SK、自動巻
キャリバー：11 1/2` (直径：25.60mm)
ムーブメントの高さ：3.88mm
部品数：187
石数：27
振動数：28,800 VpH (4Hz)
パワーリザーブ：48 時間以上
仕上げ：サテンブラッシュ仕上げの特製ローター

機能

中央に時針と分針
センターに秒針
3 時位置にデイト表示

ケース、文字盤、針

直径：41mm
文字盤オープニング径：32.5mm
高さ：10.75mm
クリスタル：両面無反射コーティングのドーム型サファイアガラス
裏蓋：透明なサファイアクリスタル
素材：ブラッシュ仕上げのチタン
防水性：10 気圧
文字盤：ブルートーン、サンレイ仕上げ
アワーマーカー：ロジウムプレート、ファセットカット、スーパールミノバ® SLN C1 塗布
針：ロジウムプレート、ファセットカット、スーパールミノバ® SLN C1 塗布

ストラップとバックル

ブレスレット：品番：27.95.9000.670
名称：チタンブレスレット



DEFY CLASSIC

技術データ

品番：95.9000.670/51.R584

キーポイント

新しい Elite スケルトンムーブメント
新しい 41 mm ブラッシュ仕上げのチタンケース
シリコン製のエスケープ歯車とレバー

ムーブメント

Elite 670 SK、自動巻
キャリバー：11 1/2` (直径：25.60mm)
ムーブメントの高さ：3.88mm
部品数：187
石数：27
振動数：28,800 VpH (4Hz)
パワーリザーブ：48 時間以上
仕上げ：サテンブラッシュ仕上げの特製ローター



機能

中央に時針と分針
センターに秒針
3 時位置にデイト表示

ケース、文字盤、針

直径：41mm
文字盤オープニング径：32.5mm
高さ：10.75mm
クリスタル：両面無反射コーティングのドーム型サファイアガラス
裏蓋：透明なサファイアクリスタル
素材：ブラッシュ仕上げのチタン
防水性：10 気圧
文字盤：ブルートーン、サンレイ仕上げ
アワーマーカー：ロジウムプレート、ファセットカット、スーパーミノバ® SLN C1 塗布
針：ロジウムプレート、ファセットカット、スーパーミノバ® SLN C1 塗布

ストラップとバックル

プレスレット：品番：27.00.2218.584
名称：ブラックラバー、ブルーアリゲーターレザーコーティング
バックル：品番：27.95.0018.930
名称：チタン、ダブルフォールディングクラスプ

DEFY CLASSIC

技術データ

品番： 95.9000.670/51.R790

キーポイント

新しい Elite スケルトンムーブメント
新しい 41 mm ブラッシュ仕上げのチタンケース
シリコン製のエスケープ歯車とレバー

ムーブメント

Elite 670 SK、自動巻
キャリバー：11 1/2^{'''} (直径：25.60mm)
ムーブメントの高さ：3.88mm
部品数：187
石数：27
振動数：28,800 VpH (4Hz)
パワーリザーブ：48 時間以上
仕上げ：サテンブラッシュ仕上げの特製ローター



機能

中央に時針と分針
センターに秒針
3 時位置にデイト表示

ケース、文字盤、針

直径：41mm
文字盤オープニング径：32.5mm
高さ：10.75mm
クリスタル：両面無反射コーティングのドーム型サファイアガラス
裏蓋：透明なサファイアクリスタル
素材：ブラッシュ仕上げのチタン
防水性：10 気圧
文字盤：ブルートーン、サンレイ仕上げ
アワーマーカー：ロジウムプレート、ファセットカット、スーパーミノバ® SLN C1 塗布
針：ロジウムプレート、ファセットカット、スーパーミノバ® SLN C1 塗布

ストラップとバックル

ストラップ：品番：27.00.2218.790
名称：ブルーラバー
バックル：品番：27.95.0018.930
名称：チタン、ダブルフォールディングクラスプ