



## DEFY CLASSIC

### Распахивая двери в мир будущего часового искусства

Все началось с выпуска принципиально нового хронографа Defy El Primero 21, характеризующегося точностью измерения до сотых долей секунды. Затем была представлена первая модель Defy Lab, ставшая самыми точными механическими часами в мире с уникальным осциллятором. Для марки Zenith будущее часового искусства сегодня описывается четырьмя буквами – DEFY. В этой ультрасовременной коллекции вы можете найти различные часовые осложнения. Новая модель Defy Classic, олицетворяющая будущее часового искусства, притягивает внимание титановым корпусом диаметром 41 мм и декоративным исполнением циферблата в виде звезды. Часы могут быть дополнены на ваш выбор металлическим браслетом, ремешком из кожи или каучука.

В 2017 году марка Zenith написала первую главу в книге часового искусства завтрашнего дня, выпустив новую модель Defy El Primero 21 – уникальный хронограф с точностью измерения до сотых долей секунды – и модель Defy Lab первого поколения, самые точные часы в мире с новым осциллятором, изготовленным из монокристаллического кремния. DEFY, являясь носителем футуристической составляющей ДНК марки, дает начало полноформатной коллекции, которую характеризует наличие осложнений различного уровня. Первая в коллекции – Defy Classic, модель с тремя стрелками и указателем даты. Эти часы марки Zenith, выполненные в характерном для коллекции синем цвете, отличаются корпусом, изготовленным из сверхлегкого титана, черненым скелетонированным механизмом и скелетонированным циферблатом в форме звезды. Они меняют представление о повседневной элегантности и выводят ее на совершенно новый уровень.

#### Безупречная архитектура

DEFY, опираясь на легендарную точность и эффективность, с выпуском новых часов Defy Classic задает новую моду, суть которой – сочетание элегантности и спортивного стиля. Важнейшие элементы: часовая, минутная, центральная секундная стрелки и указатель даты – стали квинтэссенцией эстетики DEFY. Широкие часовые и минутные стрелки прямоугольной формы с люминесцентным покрытием и тонкая секундная стрелка с противовесом в виде звезды скользят над пятью стилизованными «лучами», также напоминающими о символе марки Zenith. Минутная шкала темно-синего цвета, украшенная пунктирным узором в виде накладных фацетированных часовых отметок, придает скелетонированному механизму современный и спортивный вид. Отдавая дань истокам, эта модель выполнена в таком же цвете, что и ее блистательный предшественник, El Primero 1969 года. На этом все связи с прошлым обрываются, так как коллекция DEFY нацелена исключительно на будущее.

#### Калибр Elite как на ладони

В сердце корпуса из легкого алюминия – механизм, созданный мануфактурой Zenith на базе знаменитого автоматического калибра Elite 670, который выглядит совершенно по-иному в модели коллекции DEFY. Впервые в истории этот надежный и точный калибр с анкерной вилкой и анкерным колесом из кремния раскрывается с помощью ультрасовременного метода скелетонирования. Черный, структурированный механизм, увенчанный белым окошком диска указателя даты на отметке «6 часов», работает с частотой 4 Гц и имеет запас хода 50 часов.



Дополненная интегрированным металлическим браслетом, состоящим из гибких звеньев, каучуковым ремешком, покрытым кожей аллигатора, или обычным каучуковым ремешком, модель Defy Classic демонстрирует оригинальный и современный характер.

А для любителей современной классики этот стильный атрибут городского жителя также выпускается в версии с закрытым циферблатом синего цвета с декоративной отделкой «Солнечные лучи» и указателем даты на отметке «3 часа» в сочетании с такими же вариантами браслета или ремешка, что и у модели со скелетонированным циферблатом.

## DEFY CLASSIC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 95.9000.670/78.M9000

### КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Новый скелетонированный механизм Elite  
Новый корпус диаметром 41 мм из титана с крацеванием  
Анкерное колесо и анкерная вилка из кремния

### МЕХАНИЗМ

Elite 670 SK, автоматический  
Калибр: 11 1/2` `` (диаметр: 25,60 мм)  
Толщина часового механизма: 3,88 мм  
Количество деталей: 187  
Количество камней: 27  
Частота колебаний: 28 800 полуколебаний в час (4 Гц)  
Запас хода: мин. 48 часов  
Отделка: специальный ротор автоподзавода с сатинированием

### ФУНКЦИИ

Центральные часовая и минутная стрелки  
Центральная секундная стрелка  
Указатель даты на отметке «6 часов»

### КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ И СТРЕЛКИ

Диаметр: 41 мм  
Диаметр скелетонированной части: 32,5 мм  
Толщина: 10,75 мм  
Стекло: выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием  
Задняя крышка: прозрачное сапфировое стекло  
Материал: титан с крацеванием  
Водонепроницаемость: 10 атм  
Циферблат: скелетонированный  
Часовые отметки: фацетированные, с родиевым напылением и покрытием Super-LumiNova® SLN C1  
Стрелки: фацетированные, с родиевым напылением и покрытием Super-LumiNova® SLN C1

### РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА

Браслет: Артикул: 27.95.9000.670  
Описание: титановый браслет



## DEFY CLASSIC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 95.9000.670/78.R584

### КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Новый скелетонированный механизм Elite  
Новый корпус диаметром 41 мм из титана с крацеванием  
Анкерное колесо и анкерная вилка из кремния

### МЕХАНИЗМ

Elite 670 SK, автоматический  
Калибр: 11 1/2` `` (диаметр: 25,60 мм)  
Толщина часового механизма: 3,88 мм  
Количество деталей: 187  
Количество камней: 27  
Частота колебаний: 28 800 полуколебаний в час (4 Гц)  
Запас хода: мин. 48 часов  
Отделка: специальный ротор автоподзавода с сатинированием



### ФУНКЦИИ

Центральные часовая и минутная стрелки  
Центральная секундная стрелка  
Указатель даты на отметке «6 часов»

### КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ И СТРЕЛКИ

Диаметр: 41 мм  
Диаметр скелетонированной части: 32,5 мм  
Толщина: 10,75 мм  
Стекло: выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием  
Задняя крышка: прозрачное сапфировое стекло  
Материал: титан с крацеванием  
Водонепроницаемость: 10 атм  
Циферблат: скелетонированный  
Часовые отметки: фацетированные, с родиевым напылением и покрытием Super-LumiNova® SLN C1  
Стрелки: фацетированные, с родиевым напылением и покрытием Super-LumiNova® SLN C1

### РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА

Ремешок: Артикул: 27.00.2218.584  
Описание: черный каучуковый ремешок с покрытием из кожи аллигатора синего цвета  
Застежка: Артикул: 27.95.0018.930  
Описание: двойная раскладывающаяся застежка из титана

## DEFY CLASSIC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 95.9000.670/78.R782

### КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Новый скелетонированный механизм Elite  
Новый корпус диаметром 41 мм из титана с крацеванием  
Анкерное колесо и анкерная вилка из кремния

### МЕХАНИЗМ

Elite 670 SK, автоматический  
Калибр: 11 1/2` `` (диаметр: 25,60 мм)  
Толщина часового механизма: 3,88 мм  
Количество деталей: 187  
Количество камней: 27  
Частота колебаний: 28 800 полуколебаний в час (4 Гц)  
Запас хода: мин. 48 часов  
Отделка: специальный ротор автоподзавода с сатинированием



### ФУНКЦИИ

Центральные часовая и минутная стрелки  
Центральная секундная стрелка  
Указатель даты на отметке «6 часов»

### КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ И СТРЕЛКИ

Диаметр: 41 мм  
Диаметр скелетонированной части: 32,5 мм  
Толщина: 10,75 мм  
Стекло: выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием  
Задняя крышка: прозрачное сапфировое стекло  
Материал: титан с крацеванием  
Водонепроницаемость: 10 атм  
Циферблат: скелетонированный  
Часовые отметки: фацетированные, с родиевым напылением и покрытием Super-LumiNova® SLN C  
Стрелки: фацетированные, с родиевым напылением и покрытием Super-LumiNova® SLN C1

### РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА

Ремешок: Артикул: 27.00.2218.782  
Описание: черный каучук  
Застежка: Артикул: 27.95.0018.930  
Описание: двойная раскладывающаяся застежка из титана

## DEFY CLASSIC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 95.9000.670/51.M9000

### КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Новый скелетонированный механизм Elite  
Новый корпус диаметром 41 мм из титана с крацеванием  
Анкерное колесо и анкерная вилка из кремния

### МЕХАНИЗМ

Elite 670 SK, автоматический  
Калибр: 11 1/2` `` (диаметр: 25,60 мм)  
Толщина часового механизма: 3,88 мм  
Количество деталей: 187  
Количество камней: 27  
Частота колебаний: 28 800 полуколебаний в час (4 Гц)  
Запас хода: мин. 48 часов  
Отделка: специальный ротор автоподзавода с сатинированием

### ФУНКЦИИ

Центральные часовая и минутная стрелки  
Центральная секундная стрелка  
Указатель даты на отметке «3 часа»

### КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ И СТРЕЛКИ

Диаметр: 41 мм  
Диаметр скелетонированной части: 32,5 мм  
Толщина: 10,75 мм  
Стекло: выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием  
Задняя крышка: прозрачное сапфировое стекло  
Материал: титан с крацеванием  
Водонепроницаемость: 10 атм  
Циферблат: Синий, с гильоше «Солнечные лучи»  
Часовые отметки: фацетированные, с родиевым напылением и покрытием Super-LumiNova® SLN C1  
Стрелки: фацетированные, из золота, с родиевым напылением и люминесцентным покрытием Super-LumiNova® SLN C1

### РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА

Браслет: Артикул: 27.95.9000.670  
Описание: титановый браслет



## DEFY CLASSIC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 95.9000.670/51.R584

### КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Новый скелетонированный механизм Elite  
Новый корпус диаметром 41 мм из титана с крацеванием  
Анкерное колесо и анкерная вилка из кремния

### МЕХАНИЗМ

Elite 670 SK, автоматический  
Калибр: 11 1/2` `` (диаметр: 25,60 мм)  
Толщина часового механизма: 3,88 мм  
Количество деталей: 187  
Количество камней: 27  
Частота колебаний: 28 800 полуколебаний в час (4 Гц)  
Запас хода: мин. 48 часов  
Отделка: специальный ротор автоподзавода с сатинированием

### ФУНКЦИИ

Центральные часовая и минутная стрелки  
Центральная секундная стрелка  
Указатель даты на отметке «3 часа»

### КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ И СТРЕЛКИ

Диаметр: 41 мм  
Диаметр скелетонированной части: 32,5 мм  
Толщина: 10,75 мм  
Стекло: выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием  
Задняя крышка: прозрачное сапфировое стекло  
Материал: титан с крацеванием  
Водонепроницаемость: 10 атм  
Циферблат: Синий, с гильоше «Солнечные лучи»  
Часовые отметки: фацетированные, с родиевым напылением и покрытием Super-LumiNova® SLN C1  
Стрелки: фацетированные, из золота, с родиевым напылением и люминесцентным покрытием Super-LumiNova® SLN C1

### РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА

Ремешок: Артикул: 27.00.2218.584  
Описание: черный каучуковый ремешок с покрытием из кожи аллигатора синего цвета  
Застежка: Артикул: 27.95.0018.930  
Описание: двойная раскладывающаяся застежка из титана



## DEFY CLASSIC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 95.9000.670/51.R790

### КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Новый скелетонированный механизм Elite  
Новый корпус диаметром 41 мм из титана с крацеванием  
Анкерное колесо и анкерная вилка из кремния

### МЕХАНИЗМ

Elite 670 SK, автоматический  
Калибр: 11 1/2` `` (диаметр: 25,60 мм)  
Толщина часового механизма: 3,88 мм  
Количество деталей: 187  
Количество камней: 27  
Частота колебаний: 28 800 полуколебаний в час (4 Гц)  
Запас хода: мин. 48 часов  
Отделка: специальный ротор автоподзавода с сатинированием

### ФУНКЦИИ

Центральные часовая и минутная стрелки  
Центральная секундная стрелка  
Указатель даты на отметке «3 часа»

### КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ И СТРЕЛКИ

Диаметр: 41 мм  
Диаметр скелетонированной части: 32,5 мм  
Толщина: 10,75 мм  
Стекло: выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием  
Задняя крышка: прозрачное сапфировое стекло  
Материал: титан с крацеванием  
Водонепроницаемость: 10 атм  
Циферблат: Синий, с гильоше «Солнечные лучи»  
Часовые отметки: фацетированные, с родиевым напылением и покрытием Super-LumiNova® SLN C1  
Стрелки: фацетированные, из золота, с родиевым напылением и люминесцентным покрытием Super-LumiNova® SLN C1

### РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА

Ремешок: Артикул: 27.00.2218.790  
Описание: синий каучук  
Застежка: Артикул: 27.95.0018.930  
Описание: двойная раскладывающаяся застежка из титана

