



## La collection DEFY CLASSIC

est à présent disponible dans les points de vente du monde entier

Forte du succès remporté lors son lancement à Baselworld 2018, la collection haute performance DEFY CLASSIC, habillée d'une élégance raffinée et sportive, fait son entrée dans les boutiques ZENITH et chez les détaillants de la maison.

Point d'entrée de l'univers contemporain de la collection DEFY, la nouvelle DEFY CLASSIC propulse l'inspiration urbaine dans une nouvelle dimension. Conçue pour les citadins épris de style, la DEFY CLASSIC à boîtier ultra léger en titane et cadran squelette en forme d'étoile offre une vue fascinante sur un mouvement fiable et précis de manufacture ZENITH, basé sur le calibre automatique Elite 670. Noirci, architecturé et surmonté d'un disque ajouré de la date, il est doté d'une fréquence de 4 Hz et d'une réserve de marche de plus de 50 heures. Clin d'œil aux origines légendaires de la collection, la minuterie reprend avec exactitude le bleu profond de l'illustre El Primero de 1969.

Le choix d'un cadran plein séduira également ceux qui préfèrent une sobriété intemporelle. La DEFY CLASSIC conjugue subtilement raffinement technique et fiabilité absolue.

Présentée sur un bracelet métallique intégré à maillons souples, une version en caoutchouc revêtue de cuir alligator ou bien en caoutchouc, la ligne s'adapte à toutes les situations de la vie active contemporaine.

### ZENITH : l'horlogerie suisse du futur

Depuis 1865, l'authenticité, l'audace et la passion n'ont cessé de guider Zenith dans sa quête de repousser les limites de l'excellence, de la précision et de l'innovation. Fondée au Locle par l'horloger visionnaire Georges Favre-Jacot, Zenith a rapidement été reconnue pour la précision de ses chronomètres : elle a été récompensée par 2'333 prix de chronométrie en un siècle et demi d'existence, un record absolu. Depuis que le légendaire calibre El Primero, qui assure la mesure des temps courts au 1/10e de seconde, l'a rendue célèbre, la Manufacture a développé plus de 600 variantes de mouvements. Aujourd'hui, Zenith offre de nouvelles perspectives fascinantes à la mesure du temps, dont l'affichage du 1/100e de seconde avec le Defy El Primero 21, et donne une dimension totalement novatrice à la mécanique de précision à travers la montre la plus précise au monde, incarnée par la Defy Lab du XXIe siècle. Stimulée par des liens nouvellement renforcés avec la tradition de dynamisme et d'avant-gardisme dont elle est fière, Zenith dessine son avenir... et l'avenir de l'horlogerie suisse.

## DEFY CLASSIC DÉTAILS TECHNIQUES

Référence : 95.9000.670/78.M9000

### KEY POINTS

Nouveau mouvement Élite squeletté  
Nouveau boîtier 41-MM en titane brossé  
Ancre et roue d'échappement en silicium

### MOUVEMENT

Elite 670 SK, Automatique  
Calibre : 11 1/2'' (Diamètre : 25.60mm)  
Épaisseur du mouvement : 3.88mm  
Composants : 187  
Rubis : 27  
Fréquence : 28800 alt/h (4 Hz)  
Réserve de marche : 48 heures min  
Finitions : masse oscillante étoilée satinée

### FONCTIONS

Heures et minutes au centre  
Aiguille de seconde centrale  
Indication de la date à 6 heures

### BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES

Diamètre : 41mm  
Ouverture diamètre : 32.5mm  
Épaisseur : 10.75mm  
Verre : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces  
Fond : Verre saphir transparent  
Matériau : Titane brossé  
Étanchéité : 10 ATM  
Cadran : Squelettisé  
Index des heures : Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1  
Aiguilles : Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1

### BRACELET ET BOUCLE

Bracelet : Référence : 27.95.9000.670  
Désignation : Bracelet en titane



## DEFY CLASSIC DÉTAILS TECHNIQUES

Référence : 95.9000.670/78.R584

### KEY POINTS

Nouveau mouvement Élite squeletté  
Nouveau boîtier 41-MM en titane brossé  
Ancre et roue d'échappement en silicium

### MOUVEMENT

Elite 670 SK, Automatique  
Calibre : 11 1/2'' (Diamètre : 25.60mm)  
Épaisseur du mouvement : 3.88mm  
Composants : 187  
Rubis : 27  
Fréquence : 28800 alt/h (4 Hz)  
Réserve de marche : 48 heures min  
Finitions : masse oscillante étoilée satinée

### FONCTIONS

Heures et minutes au centre  
Aiguille de seconde centrale  
Indication de la date à 6 heures

### BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES

Diamètre : 41mm  
Ouverture diamètre : 32.5mm  
Épaisseur : 10.75mm  
Verre : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces  
Fond : Verre saphir transparent  
Matériau : Titane brossé  
Étanchéité : 10 ATM  
Cadran : Squelettisé  
Index des heures : Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1  
Aiguilles : Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1

### BRACELET ET BOUCLE

Bracelet : Référence : 27.00.2218.584  
Désignation : Caoutchouc noir recouvert de cuir d'alligator  
Boucles : Référence : 27.95.0018.930  
Désignation : Double boucle déployante en titane



## DEFY CLASSIC DÉTAILS TECHNIQUES

Référence : 95.9000.670/78.R782

### KEY POINTS

Nouveau mouvement Élite squeletté  
Nouveau boîtier 41-MM en titane brossé  
Ancre et roue d'échappement en silicium

### MOUVEMENT

Elite 670 SK, Automatique  
Calibre : 11 1/2` `` (Diamètre : 25.60mm)  
Épaisseur du mouvement : 3.88mm  
Composants : 187  
Rubis : 27  
Fréquence : 28800 alt/h (4 Hz)  
Réserve de marche : 48 heures min  
Finitions : masse oscillante étoilée satinée

### FONCTIONS

Heures et minutes au centre  
Aiguille de seconde centrale  
Indication de la date à 6 heures

### BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES

Diamètre : 41mm  
Ouverture diamètre : 32.5mm  
Épaisseur : 10.75mm  
Verre : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces  
Fond : Verre saphir transparent  
Matériau : Titane brossé  
Étanchéité : 10 ATM  
Cadran : Squelettisé  
Index des heures : Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1  
Aiguilles : Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1

### BRACELET ET BOUCLE

Bracelet : Référence : 27.00.2218.782  
Désignation : Caoutchouc noir  
Boucles : Référence : 27.95.0018.930  
Désignation : Double boucle déployante en titane



## DEFY CLASSIC DÉTAILS TECHNIQUES

Référence : 95.9000.670/51.M9000

### KEY POINTS

Nouveau mouvement Élite squeletté  
Nouveau boîtier 41-MM en titane brossé  
Ancre et roue d'échappement en silicium

### MOUVEMENT

Elite 670 SK, Automatique  
Calibre : 11 1/2'' (Diamètre : 25.60mm)  
Épaisseur du mouvement : 3.88mm  
Composants : 187  
Rubis : 27  
Fréquence : 28800 alt/h (4 Hz)  
Réserve de marche : 48 heures min  
Finitions : masse oscillante étoilée satinée

### FONCTIONS

Heures et minutes au centre  
Aiguille de seconde centrale  
Indication de la date à 3 heures

### BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES

Diamètre : 41mm  
Ouverture diamètre : 32.5mm  
Épaisseur : 10.75mm  
Verre : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces  
Fond : Verre saphir transparent  
Matériau : Titane brossé  
Étanchéité : 10 ATM  
Cadran : Soleillé bleu  
Index des heures : Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1  
Aiguilles : Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1

### BRACELET ET BOUCLE

Bracelet : Référence : 27.95.9000.670  
Désignation : Bracelet en titane



## DEFY CLASSIC DÉTAILS TECHNIQUES

Référence : 95.9000.670/51.R584

### KEY POINTS

Nouveau mouvement Élite squeletté  
Nouveau boîtier 41-MM en titane brossé  
Ancre et roue d'échappement en silicium

### MOUVEMENT

Elite 670 SK, Automatique  
Calibre : 11 1/2'' (Diamètre : 25.60mm)  
Épaisseur du mouvement : 3.88mm  
Composants : 187  
Rubis : 27  
Fréquence : 28800 alt/h (4 Hz)  
Réserve de marche : 48 heures min  
Finitions : masse oscillante étoilée satinée

### FONCTIONS

Heures et minutes au centre  
Aiguille de seconde centrale  
Indication de la date à 3 heures

### BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES

Diamètre : 41mm  
Ouverture diamètre : 32.5mm  
Épaisseur : 10.75mm  
Verre : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces  
Fond : Verre saphir transparent  
Matériau : Titane brossé  
Étanchéité : 10 ATM  
Cadran : Soleillé bleu  
Index des heures : Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1  
Aiguilles : Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1

### BRACELET ET BOUCLE

Bracelet : Référence : 27.00.2218.584  
Désignation : Caoutchouc noir recouvert de cuir d'alligator  
Boucle : Référence : 27.95.0018.930  
Désignation : Double boucle déployante en titane



## DEFY CLASSIC DÉTAILS TECHNIQUES

Référence : 95.9000.670/51.R790

### KEY POINTS

Nouveau mouvement Élite squeletté  
Nouveau boîtier 41-MM en titane brossé  
Ancre et roue d'échappement en silicium

### MOUVEMENT

Elite 670 SK, Automatique  
Calibre : 11 1/2` `` (Diamètre : 25.60mm)  
Épaisseur du mouvement : 3.88mm  
Composants : 187  
Rubis : 27  
Fréquence : 28800 alt/h (4 Hz)  
Réserve de marche : 48 heures min  
Finitions : masse oscillante étoilée satinée

### FONCTIONS

Heures et minutes au centre  
Aiguille de seconde centrale  
Indication de la date à 3 heures

### BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES

Diamètre : 41mm  
Ouverture diamètre : 32.5mm  
Épaisseur : 10.75mm  
Verre : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces  
Fond : Verre saphir transparent  
Matériau : Titane brossé  
Étanchéité : 10 ATM  
Cadran : Soleillé bleu  
Index des heures : Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1  
Aiguilles : Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1

### BRACELET ET BOUCLE

Bracelet : Référence : 27.00.2218.790  
Désignation : Caoutchouc bleu  
Boucle : Référence : 27.95.0018.930  
Désignation : Double boucle déployante en titane

