



## ZENITH СИЯЕТ ОТТЕНКОМ «SUMMERY BLUE»

**Марка ZENITH пополняет свою палитру: все радости лета находят отражение в эффектных синих акцентах, вдохновляющих на мысли о долгожданном отдыхе под открытым небом и дальних странствиях.**

В 2018 году марка ZENITH приветствует наступившее лето линейкой модных синих моделей. Путешественники, всегда готовые к новым приключениям, но при этом не забывающие о стиле, по достоинству оценят модели из коллекции DEFY CLASSIC, EL PRIMERO 21 BLUE, PILOT TYPE 20 EXTRA SPECIAL в корпусе 40 мм или PILOT TYPE 20 EXTRA SPECIAL CHRONOGRAPH в корпусе 45 мм.

### **Благородный синий**

Модель DEFY CLASSIC с внутренним ободком безеля, выполненного в оттенке «aqua blue», предстает во всем своем великолепии в сочетании с черным каучуковым ремешком, покрытым кожей аллигатора синего цвета. Модель DEFY EL PRIMERO 21 BLUE не отстает, демонстрируя эффектную платину синего цвета, дополненную ассортиментом ремешков в гармонирующих сезонных оттенках.

### **Голубые просторы**

Этим летом модели PILOT TYPE 20 EXTRA SPECIAL в корпусе 40 мм и PILOT TYPE 20 EXTRA SPECIAL CHRONOGRAPH в корпусе 45 мм достигли новых высот, получив матовый циферблат цвета небесной синевы. Дополненные спортивным ремешком из синего масляного нубука, эти модели обладают водостойкостью до 100 м и готовы к приключениям – в море, на суше или в воздухе.

### **ZENITH: будущее швейцарской часовой индустрии**

С 1865 года Zenith раздвигает границы совершенства, точности и инноваций, руководствуясь аутентичностью, смелостью и страстью. Вскоре после основания в городе Ле-Локле предприимчивым часовым мастером Жоржем Фавром-Жако марка Zenith приобрела известность благодаря точности хода своих хронометров, которые всего за полтора века существования принесли ей 2 333 победы на конкурсах, а это абсолютный рекорд. Начиная со знаменитого калибра El Primero 1969 года, обеспечивающего возможность замера коротких временных отрезков с точностью до 1/10 секунды, к разработкам мануфактуры относится уже более 600 разновидностей часовых механизмов. Специалисты марки Zenith беспрестанно открывают новые волнующие перспективы в искусстве измерения времени, среди которых точность до 1/100 секунды у калибра Defy El Primero 21 или совершенно новый уровень для механических моделей, который демонстрируют самые точные в мире часы XXI века Defy Lab. Сочетая богатые традиции с новейшими разработками, динамичностью и передовым мышлением, марка Zenith создает будущее швейцарской часовой индустрии.

## DEFY EL PRIMERO 21 BLUE

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 95.9002.9004/78.R584

#### ОСОБЕННОСТИ

Новый механизм хронографа с точностью до 1/100 доли секунды

Уникальная высокодинамичная стрелка, совершающая оборот за одну секунду

Конструкция на основе двух кинематических цепей

1 анкерный спуск для механизма часов

(36 000 полуколебаний/час – 5 Гц) ;

1 анкерный спуск для механизма хронографа

(360 000 полуколебаний/час – 50 Гц)

Сертифицированный TIME LAB хронометр

#### МЕХАНИЗМ

El Primero 9004, автоматический подзавод

Калибр: 14 $\frac{1}{4}$ ''' (Диаметр: 32,80 мм)

Толщина: 7,9 мм

Количество деталей: 293

Количество камней: 53

Частота 36 000 полуколебаний в час (5 Гц)

Запас хода: около 50 часов

Специальный ротор автоподзавода с круговым гильоше, сатинированием и крацеванием

Синяя платина

#### ФУНКЦИИ

Функции хронографа с точностью до 1/100 секунды

Указатель запаса хода хронографа на отметке «12 часов»

Центральные часовая и минутная стрелки

Малая секундная стрелка на отметке «9 часов»

- Центральная стрелка хронографа

- 30-минутный счетчик на отметке «3 часа»

- 60-секундный счетчик на отметке «6 часов»

#### КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ И СРЕЛКИ

Корпус из титана с крацеванием

Диаметр: 44 мм

Диаметр циферблата: 35,5 мм

Толщина: 14,50 мм

Стекло: Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием

Задняя крышка: Прозрачное сапфировое стекло

Водонепроницаемость: 100 ATM

Циферблат: Скелетонированный, счетчики двух разных цветов

Часовые отметки: С родиевым напылением, фацетированные и с люминесцентным покрытием Super-LumiNova®

Стрелки: С родиевым напылением, фацетированные и с люминесцентным покрытием Super-LumiNova®

#### РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА

Черный каучуковый ремешок с покрытием из кожи аллигатора синего цвета

Двойная раскладывающаяся застежка из титана



## DEFY EL PRIMERO 21 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 95.9002.9004/78.R591

### ОСОБЕННОСТИ

Новый механизм хронографа с точностью до 1/100 доли секунды

Уникальная высокودинамичная стрелка, совершающая оборот за одну секунду

Конструкция на основе двух кинематических цепей

1 анкерный спуск для механизма часов

(36 000 полуколебаний/час – 5 Гц) ;

1 анкерный спуск для механизма хронографа

(360 000 полуколебаний/час – 50 Гц)

Сертифицированный TIME LAB хронометр

### МЕХАНИЗМ

El Primero 9004, автоматический подзавод

Калибр: 14¼` (Диаметр: 32,80 мм)

Толщина: 7,9 мм

Количество деталей: 293

Количество камней: 53

Частота 36 000 полуколебаний в час (5 Гц)

Запас хода: около 50 часов

Специальный ротор автоподзавода с круговым гильоше и сатинированием

Синяя платина

### ФУНКЦИИ

Функции хронографа с точностью до 1/100 секунды

Указатель запаса хода хронографа на отметке «12 часов»

Центральные часовая и минутная стрелки

Малая секундная стрелка на отметке «9 часов»

- Центральная стрелка хронографа

- 30-минутный счетчик на отметке «3 часа»

- 60-секундный счетчик на отметке «6 часов»

### КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ И СТРЕЛКИ

Корпус из титана с крацеванием

Диаметр: 44 мм

Диаметр циферблата: 35,5 мм

Толщина: 14,50 мм

Стекло: Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием

Задняя крышка: Прозрачное сапфировое стекло

Водонепроницаемость: 100 ATM

Циферблат: Скелетонированный, счетчики двух разных цветов

Часовые отметки: С родиевым напылением, фацетированные и с покрытием SuperLuminova

Стрелки: С родиевым напылением, фацетированные

и с покрытием SuperLuminova

### РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА

Синий каучук

Двойная раскладывающаяся застежка из титана



## DEFY CLASSIC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 95.9000.670/78.R584

### КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Новый скелетонированный механизм Elite  
Новый корпус диаметром 41 мм из титана с крацеванием  
Анкерное колесо и анкерная вилка из кремния

### МЕХАНИЗМ

Elite 670 SK, автоматический  
Калибр: 11 1/2` `` (диаметр: 25,60 мм)  
Толщина часового механизма: 3,88 мм  
Количество деталей: 187  
Количество камней: 27  
Частота колебаний: 28 800 полуколебаний в час (4 Гц)  
Запас хода: мин. 48 часов  
Отделка: специальный ротор автоподзавода с сатинированием

### ФУНКЦИИ

Центральные часовая и минутная стрелки  
Центральная секундная стрелка  
Указатель даты на отметке «6 часов»

### КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ И СРЕЛКИ

Диаметр: 41 мм  
Диаметр скелетонированной части: 32,5 мм  
Толщина: 10,75 мм  
Стекло: выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием  
Задняя крышка: прозрачное сапфировое стекло  
Материал: титан с крацеванием  
Водонепроницаемость: 10 атм  
Циферблат: скелетонированный  
Часовые отметки: фацетированные, с родиевым напылением и покрытием Super-LumiNova® SLN C1  
Стрелки: фацетированные, с родиевым напылением и покрытием Super-LumiNova® SLN C1

### РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА

Ремешок: Артикул: 27.00.2218.584  
Описание: черный каучуковый ремешок с покрытием из кожи аллигатора синего цвета  
Застежка: Артикул: 27.95.0018.930  
Описание: двойная раскладывающаяся застежка из титана



## DEFY CLASSIC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 95.9000.670/51.R584

### КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Новый скелетонированный механизм Elite  
Новый корпус диаметром 41 мм из титана с крацеванием  
Анкерное колесо и анкерная вилка из кремния

### МЕХАНИЗМ

Elite 670 SK, автоматический  
Калибр: 11 1/2` `` (диаметр: 25,60 мм)  
Толщина часового механизма: 3,88 мм  
Количество деталей: 187  
Количество камней: 27  
Частота колебаний: 28 800 полуколебаний в час (4 Гц)  
Запас хода: мин. 48 часов  
Отделка: специальный ротор автоподзавода с сатинированием

### ФУНКЦИИ

Центральные часовая и минутная стрелки  
Центральная секундная стрелка  
Указатель даты на отметке «3 часа»

### КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ И СТРЕЛКИ

Диаметр: 41 мм  
Диаметр скелетонированной части: 32,5 мм  
Толщина: 10,75 мм  
Стекло: выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием  
Задняя крышка: прозрачное сапфировое стекло  
Материал: титан с крацеванием  
Водонепроницаемость: 10 атм  
Циферблат: Синий, с гильоше «Солнечные лучи»  
Часовые отметки: фацетированные, с родиевым напылением и покрытием Super-LumiNova® SLN C1  
Стрелки: фацетированные, из золота, с родиевым напылением и люминесцентным покрытием Super-LumiNova® SLN C1

### РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА

Ремешок: Артикул: 27.00.2218.584  
Описание: черный каучуковый ремешок с покрытием из кожи аллигатора синего цвета  
Застежка: Артикул: 27.95.0018.930  
Описание: двойная раскладывающаяся застежка из титана



## DEFY CLASSIC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 95.9000.670/51.R790

### КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Новый скелетонированный механизм Elite  
Новый корпус диаметром 41 мм из титана с крацеванием  
Анкерное колесо и анкерная вилка из кремния

### МЕХАНИЗМ

Elite 670 SK, автоматический  
Калибр: 11 1/2` `` (диаметр: 25,60 мм)  
Толщина часового механизма: 3,88 мм  
Количество деталей: 187  
Количество камней: 27  
Частота колебаний: 28 800 полуколебаний в час (4 Гц)  
Запас хода: мин. 48 часов  
Отделка: специальный ротор автоподзавода с сатинированием

### ФУНКЦИИ

Центральные часовая и минутная стрелки  
Центральная секундная стрелка  
Указатель даты на отметке «3 часа»

### КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ И СТРЕЛКИ

Диаметр: 41 мм  
Диаметр скелетонированной части: 32,5 мм  
Толщина: 10,75 мм  
Стекло: выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием  
Задняя крышка: прозрачное сапфировое стекло  
Материал: титан с крацеванием  
Водонепроницаемость: 10 атм  
Циферблат: Синий, с гильоше «Солнечные лучи»  
Часовые отметки: фацетированные, с родиевым напылением и покрытием Super-LumiNova® SLN C1  
Стрелки: фацетированные, из золота, с родиевым напылением и люминесцентным покрытием Super-LumiNova® SLN C1

### РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА

Ремешок: Артикул: 27.00.2218.790  
Описание: синий каучук  
Застежка: Артикул: 27.95.0018.930  
Описание: двойная раскладывающаяся застежка из титана



## PILOT TYPE 20 EXTRA SPECIAL CHRONOGRAPH

### БРОНЗОВЫЙ ЦИФЕРБЛАТ СИНЕГО ЦВЕТА

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 29.2430.4069/57.C808

#### КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Бронзовый корпус

Автоматический хронограф El Primero с колонным колесом

Задняя крышка с выгравированным логотипом

«Zenith Flying Instruments»

Арабские цифры, полностью выполненные из люминесцентного материала SuperLumiNova®

#### МЕХАНИЗМ

El Primero 4069, автоматический подзавод

Калибр: 13 1/4'' (Диаметр: 30 мм)

Толщина часового механизма: 6,6 мм

Количество деталей: 254

Количество камней: 35

Частота колебаний: 36 000 полуколебаний в час (5 Гц)

Запас хода: мин. 50 часов

Отделка: ротор автоподзавода с отделкой «Côte de Genève»

#### ФУНКЦИИ

Центральные часовая и минутная стрелки

Малая секундная стрелка на отметке «9 часов»

Хронограф: Центральная стрелка хронографа и 30-минутный счетчик на отметке «3 часа»

#### КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ И СТРЕЛКИ

Диаметр: 45 мм

Диаметр циферблата: 37,8 мм

Толщина: 14,25 мм

Стекло: выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием

Задняя крышка: задняя крышка из титана с выгравированным логотипом «Zenith Flying Instruments»

Материал: бронза

Водонепроницаемость: 10 атм

Циферблат: матовый синий

Часовые отметки: арабские цифры с белым люминесцентным покрытием SuperLumiNova® SLN C1

Стрелки: фацетированные, с золотым напылением и белым люминесцентным покрытием SuperLumiNova® SLN C1 [Стрелки]

#### РЕМЕШКИ И ЗАСТЕЖКИ

Браслет: Артикул: 27.00.2321.808,

синий ремешок из масляного нубука с подкладкой из каучука

Застежка: Артикул: 27.95.0021.001,

классическая застежка из титана



PILOT TYPE 20 EXTRA SPECIAL  
40 MM BRONZE

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Артикул: 29.1940.679/57.C808

**КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ**

Новая модель корпуса из бронзы

Модель вдохновлена легендарными авиационными часами Zenith

Арабские цифры с покрытием Super-LumiNova®

**МЕХАНИЗМ**

Elite 679, автоматический подзавод

Калибр: 11 1/2` `` (Диаметр: 25,60 мм)

Толщина часового механизма: 3,85 мм

Количество деталей: 126

Количество камней: 27

Частота колебаний: 28 800 полуколебаний в час (4 Гц)

Запас хода: мин. 50 часов

Отделка: ротор автоподзавода с отделкой «Côte de Genève»

**ФУНКЦИИ**

Центральные часовая и минутная стрелки

Центральная секундная стрелка

**КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ И СРЕЛКИ**

Диаметр: 40 мм

Диаметр циферблата: 33,1 мм

Толщина: 12,95 мм

Стекло: выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием

Задняя крышка: задняя крышка из титана с выгравированным логотипом «Zenith Flying Instruments»

Материал: бронза

Водонепроницаемость: 10 атм

Циферблат: матовый синий

Часовые отметки: арабские цифры с покрытием Super-LumiNova® SLN C1 [Часовые отметки]

Стрелки: с золотым напылением, фасетированные и с покрытием Super-LumiNova® SLN C1 [Стрелки]

**РЕМЕШКИ И ЗАСТЕЖКИ**

Браслет: Артикул: 27.00.2018.808

Описание: синий ремешок из масляного нубука с подкладкой из каучука

Застежка: Артикул: 27.95.0031.001

Описание: классическая застежка из титана

