



## DEFY EL PRIMERO 21 CARBON

DEFY El Primero 21 腕表是一款极致精确的计时码表腕表，配备了一枚革命性的机芯，标志着 El Primero 计时码表机芯经久不衰的传承之路，书写二十一世纪新篇章，在独特风格造型内，在性能方面更上一层楼。现如今，这款未来主义计时码表推出其迄今为止最杰出的款式：DEFY El Primero 21 Carbon 表款。

像 El Primero 21 这样前所未有的高性能机芯采用当代设计，同时忠实于 Zenith El Primero 的精益求精的传统。表壳的几何刻面结合直线和角度，同镂空机芯的丰富构造相得益彰。这款有史以来最高频计时码表如今采用轻质坚固的碳纤维表壳。

### 在未来主义的造型内精确走时

碳纤维有一些无可比拟的优点。这种高科技复合材料重量轻，且非常耐用。它状态稳定，玩转光线，随机排列、层层交替的碳纤维创造出独一无二的视觉效果，使每一块表壳均独一无二。其迷人的视觉效果兼具低调和前卫，使这种材料功能多样且易于佩戴。在这枚 DEFY El Primero 21 表款中，不仅仅是刻面表壳和圆形表圈采用碳纤维制成，表冠和计时码表按钮也不例外。DEFY El Primero 21 Carbon 设计符合人体工学，具有两款表带可供选择：一条黑色纹理橡胶表带，另有一条带有碳效果的特殊橡胶表带，洋溢着极致都市风格。

### 造型更加前卫，功能无与伦比

配备了一个超凡脱俗的表壳，其机芯和表盘自然也同其神秘魅力相匹配。DEFY El Primero 21 首次采用尖端 1/100 秒计时机芯，以每小时振动 360000 次的无与伦比的惊人振频（50 赫兹）运行，经过深黑色处理，创新的镂空机芯的边缘在黑暗中熠熠生辉。敞开式表盘也是黑色的，但通过对比鲜明的白色时标确保清晰读时。时针、分针和恒定秒针，以及镶贴时标，均为黑色镀钉刻面，并填充黑色 SuperLuminova 荧光涂料，在黑暗中也能发出细微的光芒。1/100 中央秒针、秒针和分针计时器彰显其无与伦比的高速计时码功能，黑色表针顶端均涂成亮红色。其外观体现了 Zenith 的新未来主义结构设计风格，为今天追求风格的钟表爱好者创造出明天的时计。

### ZENITH: 瑞士制表业的未来

自 1865 年以来，Zenith 始终本着真实、大胆和热忱的宗旨，积极推动卓越、精准和创新。高瞻远瞩的制表师 Georges Favre-Jacot 先生在瑞士力洛克创立 Zenith 之后不久，就获得了精密时计认证，并在短短一个半世纪的时间内荣获 2333 个精密时计奖项，创造了无与伦比的纪录。该表厂以其 1969 El Primero 传奇机芯而闻名，短时测量精确度接近 1/10 秒，自此开发出 600 多款机芯。今天，Zenith 在测时方面又出新猷，其中包括测时精确到 1/100 秒 Defy El Primero 21 机芯。Zenith 重拳出击，以傲人的创新传统、敢为天下先的思维，积极书写自己以及瑞士制表业的未来。



**PRESS ROOM**

For additional pictures please access the below link

[http://pressroom.zenith-watches.com/login/?redirect\\_to=%2F&reauth=1](http://pressroom.zenith-watches.com/login/?redirect_to=%2F&reauth=1)

## DEFY EL PRIMERO 21 CARBON

### 技术信息

型号：10.9000.9004/96.R921

### 独特卖点

全新 44 毫米全碳表壳（包括按钮和表冠）  
1/100 秒计时机芯  
别具特色的每秒旋转一圈动态显示  
1 个擒纵机构用于腕表（每小时振动 36000 次 - 5 赫兹）  
1 个擒纵机构用于计时码表（每小时振动 360000 - 50 赫兹）  
通过 TIME LAB 精密计时认证  
机芯上采用黑色精饰

### 机芯

El Primero 9004 自动机芯  
机芯：14 又 1/4 法分（直径：32.80 毫米）  
厚度：7.9 毫米  
组件数：293  
宝石数：53  
振频：每小时振动 36000 次（5 赫兹）  
动力储备：约 50 个小时  
采用“圆形缎面拉丝”图案的特殊摆锤

### 功能

1/100 秒计时码表功能  
计时码表动力储备指示位于 12 点钟位置  
中置时、分显示  
小秒针位于 9 时位置  
- 中置计时指针  
- 30 分钟计时盘位于 3 时位置  
- 60 秒钟计时盘位于 6 时位置

### 表壳、表盘和表针

直径：44 毫米  
开口直径：35.5 毫米  
厚度：14.50 毫米  
表镜：弧形双面防眩处理蓝宝石水晶玻璃表镜  
表背：透明蓝宝石水晶玻璃  
材质：碳  
防水性能：10 ATM（100 米）  
表盘：黑色镂空  
小时标：镀钉刻面，黑色 Super-LumiNova® 涂层  
指针：镀钉刻面，黑色 Super-LumiNova® 涂层

### 表带和表扣

黑色橡胶表带  
带有黑色 DLC 涂层的钛和碳双折叠表扣  
另附一条带有碳效果的特别黑色橡胶表带

