



EL PRIMERO A386 REVIVAL

经典三件套

为向其传奇的 1969 El Primero 高频计时码表以及坚实的金色“复兴”三件套致敬，Zenith 将庆祝活动推向最高潮。这款制表界经典 38 毫米表壳，始终前卫精确，正迎来五十周年华诞，如今以这款贵重金属材质亮相。为庆祝这一华诞，现隆重推出白金、玫瑰金和黄金材质的三款中性表款，每款限量发行 50 枚，保修期达 50 年。

自 1969 年以来，El Primero 一直在书写 Zenith 传奇。值此五十周年华诞，世界上最精确的自动计时码表的原有功能特色将在白金、玫瑰金和黄金中熠熠生辉。其革命性的机械装置能够进行十分之一秒测时，连同其三个标志性显示器，成就一代传奇。每小时振动 36000 次；一体式导柱轮结构；中心转陀安装在滚珠轴承上；动力储备超过 50 小时（一项真正的高频创举），成为半个世纪以来 El Primero 的特色标志。作为献礼，Zenith 此次推出 50 枚原有表款再版，并提供 50 年保修，确保了这个周年纪念系列持久永续，代代相传。

活生生的传奇

除了珍贵的金属外，这个周年纪念版还忠实再现了 1969 El Primero 的原有特征：一枚 38 毫米直径表壳，配备穹面水晶表镜、三色显示器、测速仪刻度以及指针和时标。由于采用了“逆向工程”工艺，蘑菇型调校按钮和表耳也与原件相同。在设计这个复古系列时，原有 El Primero 计时码表的每个部件都经过数字化处理，以确保准确再现其属性。唯一的不同之处是最初封闭的底盖现在完全敞露，彰显机芯跃动，装饰表冠的品牌标志也经过更新。与此同时，该表款的“引擎”搭载当前版本的 El Primero 自动机芯，提供小时、分钟、小秒针、计时码表、测速计和日期功能，在白色漆面表盘的 4 点钟和 5 点钟之间显示日期。一如既往继续使用棕色或黑色皮革表带，依表款而不同——图中表款采用橡胶衬里鳄鱼皮制成，配有由与表壳相同金质制成的表扣。该款式包含一个亮红色旅行袋，与 1969 年的那个相同，还有一块单面饰有 El Primero 计时码表机芯图纸的微纤维布，另一面则为原有用户手册的照片。

ZENITH: 瑞士制表业的未来

自 1865 年以来，Zenith 始终本着真实、大胆和热忱的宗旨，积极推动卓越、精准和创新。高瞻远瞩的制表师 Georges Favre-Jacot 先生在瑞士力洛克创立 Zenith 之后不久，就获得了精密计时认证，并在短短一个半世纪的时间内荣获 2333 个精密计时奖项，创造了无与伦比的纪录。11111 该表厂以其 1969 El Primero 传奇机芯而闻名，短时测量精确度接近 1/10 秒，自此开发出 600 多款机芯。今天，Zenith 在测时方面又出新猷，其中包括测时精确到 1/100 秒 Defy El Primero 21 机芯。Zenith 重拳出击，以傲人的创新传统、敢为天下先的思维，积极书写自己以及瑞士制表业的未来。

PRESS ROOM

For additional pictures please access the below link

http://pressroom.zenith-watches.com/login/?redirect_to=%2F&reauth=1

ZENITH | www.zenith-watches.com | Rue des Billodes 34-36 | CH-2400 瑞士力洛克 Le Locle

国际媒体联络：Minh-Tan Bui - 电邮：minh-tan.bui@zenith-watches.com

EL PRIMERO A386 REVIVAL

技术规格

型号：65.A386.400.69.C815

亮点

1969 年推出的第一款 El Primero 表款的再版

38 毫米直径的表壳的原样再版

El Primero 星速自动上链导柱轮计时码表

白金款式：限量发售50枚

50年保修

机芯

El Primero 星速 400 型自动上链机芯

机芯：13 又1/4法分（直径：30 毫米）

机芯厚度：6.6 毫米

组件数：278

宝石数：31

振频：36 000 振次/小时 (5 赫兹)

动力储备：至少 50 个小时

精饰：带有“日内瓦纹饰”的摆锤



功能

中置时、分显示

小秒针位于 9 时位置

计时码表：

- 中置计时指针

- 12 小时计时盘位于 6 时位置

- 30 分钟计时盘位于 3 时位置

测速刻度

日期显示位于 4 时 30 分位置

表壳、表盘及指针

直径：38 毫米

开口直径：33.05 毫米

厚度：12.60 毫米

表镜：弧形双面防眩处理蓝宝石水晶玻璃表镜

表背：透明蓝宝石水晶玻璃

材质：白金

防水深度：10 ATM（100 米）

表盘：白漆表盘，带有 3 个不同颜色的计时盘

小时时标：镀铬刻面，带有 Super-LumiNova SLN C3 荧光涂层

指针：镀铬刻面，带有 Super-LumiNova SLN C3 荧光涂层

表带和表扣

黑色鳄鱼皮表带，配橡胶保护衬里

白金扣针表扣

EL PRIMERO A386 REVIVAL

技术规格

型号：18.A386.400/69.C807

亮点

1969 年推出的第一款 El Primero 表款的再版

38 毫米直径的表壳的原样再版

El Primero 星速自动上链导柱轮计时码表

玫瑰金款式：限量发售50枚

50年保修

机芯

El Primero 星速 400 型自动上链机芯

机芯：13 又1/4法分（直径：30 毫米）

机芯厚度：6.6 毫米

组件数：278

宝石数：31

振频：36,000 振次/小时 (5 赫兹)

动力储备：至少 50 个小时

精饰：带有“日内瓦纹饰”的摆锤



功能

中置时、分显示

小秒针位于 9 时位置

计时码表：

- 中置计时指针

- 12 小时计时盘位于 6 时位置

- 30 分钟计时盘位于 3 时位置

测速刻度

日期显示位于 4 时 30 分位置

表壳、表盘及指针

直径：38 毫米

开口直径：33.05 毫米

厚度：12.60 毫米

表镜：双面经防眩处理的蓝宝石水晶

表背：透明蓝宝石水晶玻璃

材质：玫瑰金

防水深度：10 ATM（100 米）

表盘：白漆表盘，带有 3 个不同颜色的计时盘

小时时标：镀金刻面，并涂有 Super-LumiNova SLN C3 涂层

指针：镀金刻面，并涂有 Super-LumiNova SLN C3 涂层

表带和表扣

棕色鳄鱼皮表带，配橡胶保护衬里

玫瑰金针式表扣

EL PRIMERO A386 REVIVAL

技术规格

型号：30.A386.400/69.C807

亮点

1969 年推出的第一款 El Primero 表款的再版

38 毫米直径的表壳的原样再版

El Primero 星速自动上链导柱轮计时码表

黄金表款 限量发售50枚

50年保修

机芯

El Primero 星速 400 型自动上链机芯

机芯：13 又1/4法分（直径：30 毫米）

机芯厚度：6.6 毫米

组件数：278

宝石数：31

振频：36,000 振次/小时 (5 赫兹)

动力储备：至少 50 个小时

精饰：带有“日内瓦纹饰”的摆锤

功能

中置时、分显示

小秒针位于 9 时位置

计时码表：

- 中置计时指针

- 12 小时计时盘位于 6 时位置

- 30 分钟计时盘位于 3 时位置

测速刻度

日期显示位于 4 时 30 分位置

表壳、表盘及指针

直径：38 毫米

开口直径：33.05 毫米

厚度：12.60 毫米

表镜：双面经防眩处理的蓝宝石水晶

表背：透明蓝宝石水晶玻璃

材质：黄金

防水深度：10 ATM（100 米）

表盘：白漆表盘，带有 3 个不同颜色的计时盘

小时时标：镀金刻面，并涂有 Super-LumiNova SLN C3 涂层

指针：镀金刻面，并涂有 Super-LumiNova SLN C3 涂层

表带和表扣

棕色鳄鱼皮表带，配橡胶保护衬里

黄金扣针表扣

